















ALARMNE CENTRALE
MPC

CROW RUNNER 4/8 LED		<p>Centrala, LED šifrador, plasticna kutija, broj zona: 4 + 4 zone OPIS: Telefonska dojava (komunikator), dve particije, 10 korisnika + 11 instalater, prima do 8 šifratora, dva izlaza programabilna, 24 h zone, DURES FUNKCIJA (aktiviranje telefonskog javljaca nakon isključenja alarma), TWO TRIGGER ZONA (aktiviranje alarma tek posle drugog okidanja senzora u određeno vreme), opcija GSM MODULA, memorija 128 raznih promena stanja koje mogu kasnije da se pregledaju po vremenu i datumu, HANDOVER ZONA (odloženo uključivanje alarma kroz dve zone koje su tacno definisane i određenim redosledom), opcija PA BOARD (puštanje raznih snimljenih obaveštenja na razglas), MIKROFON MODUL, opcija dodatnih izlaza sa 4 releja, opcija bežičnog modula za 4 bežična senzora i daljinske komande, programiranje preko racunara preko serijskog kablja.</p>	85
CROW RUNNER 4/8 LCD		<p>Centrala, LCD šifrador, plasticna kutija, broj zona: 4 + 4 zone OPIS: Padajuci meni LCD šifratora, telefonska dojava (komunikator), dve particije, 10 korisnika + 11 instalater, prima do 8 šifratora, dva izlaza programabilna, 24 h zone, DURES FUNKCIJA (aktiviranje telefonskog javljaca nakon isključenja alarma), TWO TRIGGER ZONA (aktiviranje alarma tek posle drugog okidanja senzora u određeno vreme), opcija GSM MODULA, memorija 128 raznih promena stanja koje mogu kasnije da se pregledaju po vremenu i datumu, HANDOVER ZONA (odloženo uključivanje alarma kroz dve zone koje su tacno definisane i određenim redosledom), opcija PA BOARD (puštanje raznih snimljenih obaveštenja na razglas), MIKROFON MODUL, opcija dodatnih izlaza sa 4 releja, opcija bežičnog modula za 4 bežična senzora i daljinske komande, programiranje preko racunara preko serijskog kablja.</p>	104
CROW RUNNER 8/16 LED		<p>SET: Centrala, LED šifrador, plasticna kutija, broj zona: 8 + 8 OPIS: Padajuci meni LED šifratora, telefonska dojava, (komunikator), 8/16 žicnih zona, 2 particije, 100 korisnika, do 8 komandnih tastatura, 4 programabilna izlaza, DURESS mod, automatsko ili manuelno aktiviranje ili deaktiviranje alarma putem vremenskih zona, memorija 255 događaja, kontrola rasvete, garažnih vrata itd. putem komandne tastature, do 80 daljinskih komandi, integrisana telefonska dojava (8 telefonskih brojeva), monitoring telefonske linije, dodeljivanje naziva zonama, korisnicima, particijama i panelu, podržava POWERWAVE i FREEWAVE opremu, mogućnost programiranja putem softvera.</p>	113,5
CROW RUNNER 8/16 LCD		<p>SET: Centrala, LCD šifrador, plasticna kutija, broj zona: 8 + 8 OPIS: Padajuci meni LCD šifratora, telefonska dojava, (komunikator), 8/16 žicnih zona, 2 particije, 100 korisnika, do 8 komandnih tastatura, 4 programabilna izlaza, DURESS mod, automatsko ili manuelno aktiviranje ili deaktiviranje alarma putem vremenskih zona, memorija 255 događaja, kontrola rasvete, garažnih vrata itd. putem komandne tastature, do 80 daljinskih komandi, integrisana telefonska dojava (8 telefonskih brojeva), monitoring telefonske linije, dodeljivanje naziva zonama, korisnicima, particijama i panelu, podržava POWERWAVE i FREEWAVE opremu, mogućnost programiranja putem softvera.</p>	134
CROW RUNNER 8/16 GRAPHICA		<p>SET: Centrala, GRAPHICA šifrador, plasticna kutija, broj zona: 8 + 8 OPIS: Padajuci meni LCD šifratora, telefonska dojava, (komunikator), 8/16 žicnih zona, 2 particije, 100 korisnika, do 8 komandnih tastatura, 4 programabilna izlaza, DURESS mod, automatsko ili manuelno aktiviranje ili deaktiviranje alarma putem vremenskih zona, memorija 255 događaja, kontrola rasvete, garažnih vrata itd. putem komandne tastature, do 80 daljinskih komandi, integrisana telefonska dojava (8 telefonskih brojeva), monitoring telefonske linije, dodeljivanje naziva zonama, korisnicima, particijama i panelu, podržava POWERWAVE i FREEWAVE opremu, mogućnost programiranja putem softvera.</p>	201,5
PA-728		<p>Alarmna centrala sa 8 + 2 zone na tastaturi, dve particije, interna memorija 256 događaja, komunikator, dva programabilna izlaza, relejni izlaz za sirenu, 1 master, 1 instalaterski i 48 korisnicka koda, LED tastatura, metalna kutija sa ključem, bez trafoa</p>	62,6
HOME3		<p>Kompaktna alarmna centrala: metalna kutija, dve zone, ULTRACELL akumulator 1,3 Ah, sirena 115 dB, izlaz za dodatnu spoljnu sirenu ili tel. dojavu, u kompletu sa tri daljinska upravljača</p>	73,5
NH-TEL 88		<p>Komplet za samogradnju: Bežična centrala, dva daljinska upravljača, magnetni kontakt, IC senzor, unutrašnja sirena, adapter sa baterijom za samonapajanje; 99 bežičnih zona; glasovno obaveštenje putem telefonske dojava na 6 tel. brojeva; tamper + upozorenje o prekinutoj telefonskoj liniji.</p>	61,5

SENZORI

LC-100		DSC PIR senzor, domet 10 m, vidno polje 90°	9,5
HX 106		DSC PIR senzor, domet 10 m, vidno polje 90°	8,5
LC-MBS		Zidni nosač za pir senzore DSC	1,8
SWAN QUAD		Quad infracrveni detektor neosetljiv na kućne ljubimce težine do 25 kg, domet 15 m, pokrivanje 90°, podesiva osetljivost, NC kontakt, tamper	9,6
FW SWAN		BEŽIČNI PIR SENZOR domet 400 m, PET IMMUNITY, opciono podešavanje (25 kg), baterija 5 godina	66,5
DT-7225		Dualni PIR + Mikrotalasni senzor, digitalna obrada signala, domet 12 m, zahvat 90°	27,0

DT-85		Dualni PIR senzor za spoljnu montažu, vodootporan, domet 12 m, zahvat 90°, PET immunity	73,5
DG 55		Digitalni PIR senzor sa dualnim senzorskim elementom, 110° zahvat	15,0
TLC 360		Plafonski senzor do 20 m na 3,6 m visine štelovanje	31,5
460		Paradoor -PIR senzor sa uskim snopom za montažu iznad vrata ili prozora	35,0
MC31		Magnetni kontakt	1,8
PA 456		Glasstrek -akustički senzor loma stakla	17,5
FT 574		Fotoelektrični protivpožarni senzor, pokriva 20 m ² , NO/NC, napajanje 12 V DC	16,5
XSJ-83		Bežični protivpožarni senzor ,315 ili 433 MHz,domet do 100 m	33,5
3030		Požarni -dimno temperaturni senzor	18,0
		Relejna osnova za požarni senzor -za priključenje na alarmnu centralu	9,0
NB138R-12		Detektor vode	24,0
RV971A		Detektor vibracija za sefove i vrata	19,0
FT 601 S		Detektor gasa, detektuje 2 vrste gasa ,prirodni gas i LPG,standalone , radi na 220 V ~	33,5
125 B		Automatski IC prekidač:Zahvat 140° > 7 metra , podesivi prag okidanja (5LUX-500LUX) , snaga potrosaca 5~200W , Potrosnja : 0.008 w , podesivo vreme aktivnog stanja: 10 -350seconds, dimenzije 86 x 86 x 32 mm	9,0
IC BARIJERE			
ABO-20		Aktivna IC barijera sa jednim zrakom,domet do 20 m.,napajanje 12 /24 V, potrošnja 50 mA,dimenzije 49,2 x 76 x 21 mm	21,5
ABT-60		Dualna fotoelektrična barijera,digitalna konverzija signala, domet 60 m	60,0
ABT-100		Fotoelektrična barijera,trostruka ,digitalna konverzija signala, domet 100 m	107,0
AB-0640		Fotoelektrična IC barijera sa 6 zraka,digitalna konverzija, domet 40 m,podešavanje ugla i jačine emitovanja,PET imunity, visina snopa 124cm.,napajanje 12 V DC.	96,0
SIRENE			
BS-1		Spoljašna antisabotažna sirena ,dvostruko zaštićena, 128dB,inteligentno punjenje baterije,tamper,dimenzije 270 mm x 193mm x 100 mm	37,5
SL-300		Spoljašna antisabotažna žičano-bežična piezo sirena,radi sa akumulatorom 1,3 Ah 12 V ,120 dB, Izmenjiva melodija,podesivo vreme alarmiranja, 315 MHz, moguće usnimavanje max 88 bežičnih modula,dimenzije 260 x 170 x 65 mm.	33,5
103 H		Bežična spoljašna sirena ,433 MHz,vodootporna,115 dB	27,0
WT1527		Transmiter za bezicnu sirenu , 315 MHz , domet 100 m	9,5
LS-511		Dinamička sirena,12 V,110 dB	4,5
SL-103		Unutrašnja piezo sirena sa blicerom 110 dB	8,5
XSJ 101		Piezo sirena 115 dB	4,5
PRATEĆA OPREMA			
LED CR 16		LED Sifrador za CROW PW centrale	47,5
RUNNER KP		LCD Sifrador za CROW PW centrale	76,0

CROW GRAPHICA		Sifrador sa grafickim prikazom za CROW centrale	131,0
FW KP		Bezicni sifrador za CROW	79,0
FW RCV		Risiver za dodavanje bezicnih komponenti na CROW alarmne centrale	58,5
SC 106		STAND ALONE KONTROLER, KEYPAD+PROXIMITY, 500 korisnika, dodavanje citaca	87,0
PA 646		Dodatna LED tastatura za PA 728	36,0
CJP		Dodatna bežična tastatura za alarmne centrale na 315 ili 433 MHz	47,0
REM 1 Ch		Univerzalni RF modul sa relejnim izlazom ,1 kanal,u kompletu sa jednim daljinskim upravljacem ,moguće usnimavanje max. do 30 daljinskih upravljača ,315 MHz,napajanje 12 V DC	17,5
REM 2 Ch		Univerzalni RF modul sa 2 relejna izlaza ,2 kanala,u kompletu sa jednim daljinskim upravljacem,moguće usnimavanje max. do 30 daljinskih upravljača ,315 MHz,napajanje 12 V DC	20,0
RC		Dodatni plastični daljinski upravljač za Rem. Module sa 1527 IC	9,5
TG 911		Digitalna Telefonska dojava sa glasovnom porukom ,zove na 4 tel. broja ,led displej, tastatura,zaštita menija putem passsword-a,okidanje :naponski ili NC/NO,napajanje 12 V DC.	50,5
RL-300		SAGEM Fixed GSM gateway , Univerzalna GSM dojava,900 /1800 MHz , simulira telefonsku liniju	100,0
GSM Dialer 1103N		Univerzalna GSM dojava,900 /1800 MHz,radi uz vec postojeću fiksnu telefonsku dojavu .	100,0
P112		Dvokanalni USB snimac telefonskih razgovora	113,5
D-LINK USB		Kabal za programiranje I kontrolu CROW centrala putem PC-ja ili Laptopa	55,0
NP6-4		Akumulator 6 v,4 Ah NEW POWER	5,5
UL1.3-12		Akumulator 12 v,1,3 Ah ULTRACELL	9,0
FS12-7		Akumulator 12 v,7 Ah JJPower	15,0
UL7.2-12		Akumulator 12 v,7 Ah ULTRACELL	16,5
		Trafo 16 V, 30 VA zaliven sa osiguracem	13,5
		Trafo 16,5 V, 30 VA	11,0